

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana


***Criticità sanitarie correlate all'accoglienza e
all'assistenza dei migranti presenti sul
territorio metropolitano.***

Marino Faccini

Dipartimento di Prevenzione

Vaccinazioni raccomandate per le forze di polizia

- Diftto-Tetano (richiami ogni 10 anni)
- Epatite B (ciclo di 3 dosi)
- Antinfluenzale (annuale)
- Vaccini specifici per situazioni particolari (es. missioni all'estero)



Cosa sono i vaccini?



Sono Farmaci



Somministrati a persone sane per prevenire alcune malattie infettive pericolose



Come funzionano i vaccini?



Il principio attivo del vaccino si chiama “antigene” ed è ricavato da una parte del virus o del battere resa innocua.

L’antigene determina la produzione di anticorpi che sono le difese dell’organismo contro le aggressioni esterne

Gli anticorpi proteggeranno l’organismo dal futuro contagio


La storia: come eravamo



New York anni '50 : coda per la vaccinazione antivaaiolosa

I successi delle vaccinazioni

Numero casi di tetano denunciati in Italia



Tetano



- Causato da un batterio che si trova nell'ambiente
- Il contagio avviene tramite le ferite anche superficiali
- Non è una malattia che si trasmette da uomo a uomo
- Elevata letalità (bastano 7 milionesimi di milligrammo di tossina del tetano per causare la morte)
- Prevenibile con il vaccino **Difterite-Tetano**, importanti i **richiami ogni 10 anni**



BUSTO ARSIZIO

Si punge con una rosa, finisce all'ospedale col tetano

Anziana di 84 anni ricoverata in rianimazione dopo quella che appariva una ferita banalissima

Non solo anziani

A case of tetanus in a child whose parents refused immunisation – Piedmont Region, Italy, 2006

Perché è importante la vaccinazione contro la difterite


LA STAMPA MAMME



PUBBLICATO IL 22/11/2016
ULTIMA MODIFICA IL 22/11/2016 ALLE ORE 09:45

In Italia causava mille morti l'anno. Era scomparsa, ora è tornata. È la difterite, che sta tornando in Europa a causa del calo delle vaccinazioni. Qualche mese fa, in Belgio, la malattia ha ucciso un bimbo di 3 anni. Lo scorso anno in Spagna è deceduto un bambino di sei anni, il primo caso dall'ultimo, registrato nel 1986. Nessuno era stato vaccinato. In Venezuela si sono contate 23 vittime, quasi tutti bambini. In Italia, invece, l'ultimo caso pediatrico, peraltro mortale, risale al 1991 ma, secondo gli esperti, con il calo delle vaccinazioni le cose cambieranno, e oggi le paure si sono concretizzate con l'annuncio del primo «nodulo difterico» trovato nel nostro Paese dopo decenni: ossia il caso di un paziente che è entrato in contatto con il batterio. Prima della vaccinazione di massa, **al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel nostro paese di registravano decine di migliaia di casi e oltre mille morti ogni anno.**

Difterite in Russia



Epatite B

- Virus che colpisce il fegato (epatite) con possibile evoluzione forse forme croniche e tumore
- Contagio tramite contatto con sangue infetto, rapporti sessuali non protetti
- Infezione in diminuzione dopo introduzione del vaccino
- Il vaccino è obbligatorio dal 1991 per nuovi nati e dodicenni e raccomandato per le categorie a rischio
- 3 dosi

Se sei donna...valuta

- Se hai fatto il vaccino contro Morbillo-Parotite-Rosolia
- Se sei protetta dalla varicella

Se hai delle malattie...

- Immunodepressione, diabete, malattie croniche
- Sono indicati vaccini specifici (Meningococco, Pneumococco)

Se viaggi per lavoro o turismo

- Esistono vaccini e profilassi specifiche in base al Paese visitato
- Vieni al nostro Centro di profilassi internazionale di via Statuto 5 per tutte le informazioni
- Consulta il sito www.viaggiainsalute.org
- Scarica la nostra app «viaggia in salute» per Android e Apple

Pauro della meningite?

Non esiste alcun «allarme» meningite in Lombardia. Il numero di casi è stabile negli anni (37 nel corso del 2016)

Vaccinazione gratuita e prioritaria per bambini, adolescenti, soggetti a rischio patologia

Da gennaio Vaccinazione disponibile, a pagamento, per tutti coloro che desiderano proteggersi.



numero verde gratuito da rete fissa



da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario

Offerta gratuita presso i centri vaccinali

Vaccino	A chi è rivolto
Meningococco C	Tutti i nati residenti dall'anno di vita fino a 10 anni
Meningococco ACW135Y	Adolescenti Soggetti a rischio per patologia
Meningococco B	Bambini nati nel 2017 Soggetti a rischio per patologia

Offerta in copagamento presso le sedi individuate e prenotazione a numeri dedicati (Milano n. 800.638.638)

Vaccino	A chi è rivolto
Meningococco ACW135Y	Tutti i soggetti non compresi nell'offerta gratuita
Meningococco C	
Meningococco B	

Grazie per l'attenzione



mfaccini@ats-milano.it