



Comune
di Milano

PROCEDURA SPP n.009

TITOLO:

UTILIZZO DI CARRELLI MANUALI E A MOTORE SENZA UOMO A BORDO

CAMPO DI APPLICAZIONE:

La procedura si rivolge a tutti i lavoratori che utilizzano carrelli manuali e a motore che non prevedono la presenza dell'operatore a bordo.

SCOPO:

Prevenire il rischio di infortuni derivanti dall'utilizzo di carrelli manuali e a motore senza uomo a bordo

Prima emissione	REV03	Redatto	Approvato
30 GEN 01	15 MAG 09	RSPP	Datore di lavoro



CARRELLI A MANO



RISCHI

- Danni all'apparato osteo-articolare per movimentazione scorretta di carichi troppo pesanti;
- Caduta di materiali.

NORME COMPORTAMENTALI

- Non sovraccaricare il carrello;
- Non fare cataste troppo alte che impediscano la visuale;
- Tenere le mani e i piedi lontano dalle ruote del carrello;
- Tenere le mani sulle impugnature del carrello in modo da non urtare contro porte e spigoli;
- Se il carico risulta troppo pesante da trasportare a mano, utilizzare il carrello elevatore a motore;
- E' vietato il trasporto di persone.



**CARICHI MASSIMI TRASPORTABILI (SALVO DIVERSA ESPLICITA INDICAZIONE SU TARGHETTA APPOSITA PRESENTE SULL'ATTREZZATURA):**

transpallet manuale:
carichi fino a circa 600 kg

4 ruote: fino a circa 250 kg

2 ruote: 50 – 100 kg

Ricordare sempre che il carrello è una attrezzatura di lavor e come tale deve essere utilizzato



CARRELLI ELEVATORI A MOTORE




RISCHI

- Caduta di materiali durante il trasporto e/o lo stoccaggio;
- Investimento di pedoni.

NORME COMPORTAMENTALI

Solo i lavoratori addestrati ed autorizzati hanno il permesso di guidare un carrello elettrico

- Controllare la stabilità del carico prima di muoverlo, avvicinare con cautela il carrello al carico, regolare la larghezza delle forche in base al carico;
- E' vietato alzare o abbassare il carico durante il moto del carrello;
- Sistemare, limitare o vincolare il carico in modo da evitare pericoli di caduta o di ribaltamento;

<p>Milano</p> 	<p>Comune di Milano</p>	<p>PROCEDURA SPP n.009 Utilizzo di carrelli manuali a motore senza uomo a bordo</p>	<p>REV03 15/05/2009 <i>Pagina 5 di 6</i></p>
<p>file: 009_PROC_SPP_CARRELLI_SUB_15 Maggio 2009</p>			

- Tenere le forche, durante il trasporto, ad un'altezza non superiore a 10-15 cm dal suolo e, ove possibile, inclinate all'indietro;
- Non trasportare o alzare persone sul carrello elevatore, non permettere che qualcuno transiti sotto le forche sollevate;
- Rispettare la segnaletica, compresa quella orizzontale;
- Partire, frenare e procedere con precauzione, evitando movimenti improvvisi;
- Procedere con precauzione verso le uscite, gli incroci e i vicoli ciechi;
- Fare attenzione durante gli spostamenti e le operazioni all'interno dei reparti ed in prossimità di ostacoli fissi, per evitare di causare danni a cose e persone;
- Azionare la luce lampeggiante durante le manovre (ove presente);
- Procedere con cautela in presenza di pedoni, segnalando la propria presenza;
- Parcheggiare il carrello con le forche abbassate;
- Indossare i dispositivi individuali forniti;
- Non fumare in prossimità dell'area rifornimento e ricarica batteria;
- E' vietato il trasporto di persone.



UTILIZZO D.P.I. A PROTEZIONE DELLE MANI E DEGLI ARTI INFERIORI



Guanti di uso generale per la movimentazione manuale dei carichi



Scarpe di sicurezza con puntale di protezione