



Comune di Milano

Work Shop Referenti 81

*Milano, 10 marzo 2016
c/o EMIT P.le Cantore, 10*



«la Sicurezza degli altri dipende anche da te»

Non conformità

Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro



Inserisci username e password per accedere al sistema

Username
Password

Login



Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Home Page

Benvenuto , stai accedendo al sistema come Ufficio Del DL
Non sei abilitato ad operare su nessuna DC. Contatta l'assistenza.

Lavoratori	
Lavoratori Attivi	0 <input type="button" value="Cerca un lavoratore"/>
Lavoratori Senza Mansione	0 <input type="button" value="Mostra"/>

Sorveglianza Sanitaria	
Giudizi in scadenza	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Giudizi scaduti	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Giudizi validi	0 <input type="button" value="Mostra"/>

Formazione	
Competenze in scadenza	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Competenze scadute	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Competenze valide	0 <input type="button" value="Mostra"/>

Luoghi	
Luoghi	0 <input type="button" value="Cerca un luogo"/>

Non Conformità	
Non Conformità Da Gestire	0 <input type="button" value="Gestisci"/>
Non Conformità Prese In Carico	0 <input type="button" value="Gestisci"/>
Non Conformità Risolte	0 <input type="button" value="Gestisci"/>
Non Conformità Totali	0 <input type="button" value="Mostra"/>

Prove Esodo	
Luoghi In Regola	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Luoghi Con Prova In Scadenza	0 <input type="button" value="Mostra"/>
Luoghi Con Prova Scaduta	0 <input type="button" value="Mostra"/>



Non conformità



Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Gestione Conformità Sopralluogo

Non conformità (NON PRESE IN CARICO): Riga 1 di 5791

Codice NC	Sede di lavoro	Data Sopralluogo	Data Pubblicazione	Data Attivazione	Data Completato	Tipo intervento	Note Intervento	Rischio
1502838	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015			GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di: impianto elettrico	INCENDIO
1502840	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Si consiglia di applicare dei fermi alle ante tipo saloon della porta	URTI
1502837	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015			CARENZE DOCUMENTALI	Provvedere a richiedere l'inoltro della pratica ai Vigili del fuoco per	DIFFICOLTÀ NELLE SITUAZIONI DI PRIMO SOCCORSO
1502854	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Si consiglia di fissare la cassetta di pronto soccorso alla parete	PROPAGAZIONE RAPIDA DELL'INCENDIO
1502856	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Installare una rete di idranti nella struttura che ospita la scuola d	RIBALTAMENTO/CADUTA DALL'ALTO
1502859	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Si consiglia di installare in corrispondenza dei cardini delle finestre	CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
1502857	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Fissare alla parete del salone la scaffalatura in legno presente	INCENIGICO
1502855	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Imbiancare l'area interessata da macchie di umidità dovute a pro	INCENDIO
1502853	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			CARENZE DOCUMENTALI	Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di: impianto elettr	INCENDIO
1502861	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Provvedere a richiedere l'inoltro della pratica ai Vigili del fuoco pe	DIFF. GESTIONE EMERGENZE/PROPAG. RAPIDA INCENDIO
1502860	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Designare gli addetti antincendio e primo soccorso che servono c	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502858	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Dotare la rampa di scala centrale esterna, ubicata sul retro dell'e	CADUTA DALL'ALTO
1502806	VIA GRAF 72	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Si consiglia di dotare una delle scale di accesso alla scuola dell'in	BARRIERE ARCHITETTONICHE
1502798	VIA GRAF 72	14/05/2015	15/05/2015			TECNICO EDILE	Individuazione infiltrazioni e risanamento.	INCENIGICO/CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Gestisci Non Conformità

Sopralluogo effettuato in VIA CATONE 30 Il 14/05/2015 Criticità 3

Note Intervento

Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di:

- impianto elettrico
- luci di emergenza,
- uscite di sicurezza,

Note

Stato: In carico Completata

OK Annulla

Non conformità



Home Page

Benvenuto , stai accedendo al sistema come Ufficio Del DL
Non sei abilitato ad operare su nessuna DC. Contatta l'assistenza.

Lavoratori		
Lavoratori Attivi	0	Cerca un lavoratore
Lavoratori Senza Mansione	0	Mostra

Sorveglianza Sanitaria		
Giudizi in scadenza	0	Mostra
Giudizi scaduti	0	Mostra
Giudizi validi	0	Mostra

Formazione		
Competenze in scadenza	0	Mostra
Competenze scadute	0	Mostra
Competenze valide	0	

Luoghi		
Luoghi	0	Cerca un luogo

Non Conformità		
Non Conformità Da Gestire	0	Gestisci
Non Conformità Prese In Carico	0	Gestisci
Non Conformità Risolte	0	Gestisci
Non Conformità Totali	0	Mostra

Prove Esodo		
Luoghi In Regola	0	Mostra
Luoghi Con Prova In Scadenza	0	Mostra
Luoghi Con Prova Scaduta	0	Mostra

Non conformità



https://sismed.hsr.it/demo-cdm/ComuneDiMilanoSSL.htm Comune Di Milano - Salute ...

Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro

CdM

- Home Page
- Help
- Esci
- Lavoratori
- Luoghi
- Avanzate
- Videate Aperte
 - Home Page
 - Gestione Conformità Sopralluogo
- Chiudi Tutto

Gestione Conformità Sopralluogo

Non conformità (PRESE IN CARICO): Riga 1 di 37

Codice NC	Sede di lavoro	Data Sopralluogo	Data Pubblicazione	Data Attivazione	Data Completato	Tipo intervento	Note Intervento	Rischio
1502838	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	09/03/2016		GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di: impianto elet	INCENDIO
1502667	VIA NICOLA ENRICO 3 CL	07/05/2015	15/05/2015	17/02/2016		TECNICO EDILE	Fissare alle pareti le scaffalature in legno presenti in alcuni locali	CADUTA DALL'ALTO/CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
1502595	VIA GOMBERG - CMA - NDD	06/05/2015	07/05/2015	12/05/2015		TECNICO EDILE	Dotare il salone di luci di emergenza. Incrementare le luci di em	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502522	VIA DON CARLO SAN MARTIN	04/05/2015	04/05/2015	12/05/2015		TECNICO EDILE	Carenza di segnaletica di sicurezza indicante la posizione del luo	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502525	VIA DON CARLO SAN MARTIN	04/05/2015	04/05/2015	06/05/2015		TECNICO EDILE	Dotare le finestre di veneziane orientabili	ECESSIVO IRRAGGIAMENTO SOLARE
1502493	VIA ALDINI ANTONIO 72 - S	05/05/2015	05/05/2015	06/05/2015		TECNICO EDILE	Dotare il lucernario di adeguate protezioni orientabili, in alternat	ECESSIVO IRRAGGIAMENTO SOLARE
1502495	VIA ALDINI ANTONIO 72 - S	30/04/2015	05/05/2015	06/05/2015		FORMAZIONE/INFORMAZIONE	Formare il Coordinatore delle Emergenze ed il suo sostituto.	DIFFICOLTA' IN CASO DI EMERGENZA E NELL'EVACUAZION
1502244	PIAZZA SEGESTA 11- CENTRI	23/04/2015	23/04/2015	29/04/2015		SEGNALETICA	Applicare la segnaletica di sicurezza, in materiale durevole, indic	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502140	VIA DEI CINQUECENTO 7 CM	16/04/2015	17/04/2015	21/04/2015		SEGNALETICA	Applicare nel corridoio la segnaletica di sicurezza, in materiale d	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502086	VIA PONTANO 45	15/04/2015	16/04/2015	21/04/2015		GESTIONALE ORGANIZZAZIONE/ lay-out/f	Dotare tutte le finestre del primo piano di tende oscuranti o di v	ECESSIVO IRRAGGIAMENTO SOLARE/AFFATICAM. VISIVO
1502073	PIAZZA CADUTI E DISPERSI 1	14/04/2015	15/04/2015	24/04/2015		FORMAZIONE/INFORMAZIONE	Designare formalmente il Coordinatore delle Emergenze.	DIFFICOLTA' IN CASO DI EMERGENZA E NELL'EVACUAZION
1502046	VIA ALDINI ANTONIO 72 - C	13/04/2015	14/04/2015	05/05/2015		GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Si suggerisce di tenere in considerazione l'esistenza di questo pu	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502047	VIA ALDINI ANTONIO 72 - C	13/04/2015	14/04/2015	20/04/2015		TECNICO IMP ELETTRICI (anche ESTINTO	Verificare funzionalità pulsanti di allarme	DIFF. GESTIONE EMERGENZE/PROPAG. RAPIDA INCENDIO
1502048	VIA ALDINI ANTONIO 72 - C	13/04/2015	14/04/2015	23/04/2015		SEGNALETICA	Applicare la segnaletica di sicurezza, in materiale durevole, indic	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1501984	VIALE TIBALDI 41	09/04/2015	16/04/2015	20/04/2015				ERGENZA E NELL'EVACUAZION
1501868	VIALE PUGLIE 33 CDD	02/04/2015	07/04/2015	09/04/2015				UAZIONE
1501860	VIA COLLEONI BARTOLOMEC	01/04/2015	01/04/2015	09/04/2015				RALLENTAM, EVACUAZIONE
1501829	VIA ZOIA F.LLI 10 CDD "IPPC	26/03/2015	01/04/2015	22/04/2015				E DELLE EMERGENZE
1501824	VIA ZOIA F.LLI 10 CDD "IPPC	26/03/2015	01/04/2015	22/04/2015				ALTO
1501818	VIA ZOIA F.LLI 10 CDD "IPPC	26/03/2015	01/04/2015	22/04/2015				ERGENZA E NELL'EVACUAZION
1501588	VIA MASSENA 12/3	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015				
1501357	VIA S. ERLEMBALDO 4 S5df	09/03/2015	09/03/2015	09/04/2015				TENDINEO, OCULO VISIVO
1501172	VIA OGLIO 18	04/03/2015	06/03/2015	09/04/2015				ALARI
1500680	VIA BRIVIO 4 CMA	23/02/2015	23/02/2015	09/04/2015				TENDINEO, OCULO VISIVO
1500687	VIA BRIVIO 4 CMA	23/02/2015	23/02/2015	29/04/2015				ERGENZA E NELL'EVACUAZION
1500670	VIALE PUGLIE 33 CMA	19/02/2015	19/02/2015	09/04/2015				TENDINEO, OCULO VISIVO
1500433	VIA VOLTURNO 32	16/02/2015	16/02/2015	09/04/2015				TENDINEO, OCULO VISIVO

Gestisci Non Conformità

Sopralluogo effettuato in il Criticità

Note Intervento

Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di:
- impianto elettrico
- luci di emergenza,
- uscite di sicurezza,

Note

Stato: In carico Completata

OK Annulla

Non conformità



Home Page

Benvenuto , stai accedendo al sistema come Ufficio Del DL
Non sei abilitato ad operare su nessuna DC. Contatta l'assistenza.

Lavoratori		
Lavoratori Attivi	0	Cerca un lavoratore
Lavoratori Senza Mansione	0	Mostra

Sorveglianza Sanitaria		
Giudizi in scadenza	0	Mostra
Giudizi scaduti	0	Mostra
Giudizi validi	0	Mostra

Formazione		
Competenze in scadenza	0	Mostra
Competenze scadute	0	Mostra
Competenze valide	0	

Luoghi		
Luoghi	0	Cerca un luogo

Non Conformità		
Non Conformità Da Gestire	0	Gestisci
Non Conformità Prese In Carico	0	Gestisci
Non Conformità Risolte	0	Gestisci
Non Conformità Totali	0	Mostra

Prove Esodo		
Luoghi In Regola	0	Mostra
Luoghi Con Prova In Scadenza	0	Mostra
Luoghi Con Prova Scaduta	0	Mostra

Non conformità



https://sismed.hsr.it/demo-cdm/ComuneDIMilanoSSL.htm Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Comune Di Milano - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cambio layout
Visualizza la lista o il dettaglio (F4)

Codice NC	Sede di lavoro	Data Sopralluogo	Data Pubblicazione	Data Attivazione	Data Completato	Tipo intervento	Note Intervento	Rischio
1502844	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	25/08/2015	25/08/2015	TECNICO EDILE	Si consiglia di installare dei sistemi di azionamento delle tende d	POSSIBILI STRANGOLAMENTI DEI BAMBINI
1502845	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	25/08/2015	25/08/2015	GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Designare gli addetti antincendio e primo soccorso che servono	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502841	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	17/02/2016	17/02/2016	TECNICO EDILE	Si consiglia di riempire lo spazio vuoto che presenta il dislivello n	INCIAMPI/CADUTE
1502835	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015		25/02/2016	GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Divulgare periodicamente informazioni agli occupanti dell'edificio	PATOLOGIE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
1502839	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	29/02/2016	29/02/2016	TECNICO EDILE	Applicare la vernice del tipo lavabile sulle pareti dello spogliatoio	IGIENICO
1502846	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015		29/02/2016	FORMAZIONE/INFORMAZIONE	Provvedere alla formazione antincendio della coordinatrice all'er	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502843	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015		29/02/2016	TECNICO EDILE	Eliminare le piastrelle accantonate in un'area del giardino. Si con	URTI/IGIENICO
1502838	VIA CATONE 30	14/05/2015	15/05/2015	09/03/2016	09/03/2016	GESTIONALE PROCEDURE/ prove d'esodo	Verificare periodicamente lo stato e l'efficienza di impianto elet	INCENDIO
1502862	VIA DEGLI IMBRIANI 21	14/05/2015	15/05/2015	07/03/2016	07/03/2016	FORMAZIONE/INFORMAZIONE	Provvedere alla formazione antincendio della coordinatrice all'er	DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
1502823	VIA GUERZONI 40 e 40 BIS	14/05/2015	15/05/2015					
1502642	VIA LOPE DE VEGA 39	07/05/2015	11/05/2015					
1502569	PIAZZALE CIMITERO MONUM	06/05/2015	06/05/2015					
1502568	PIAZZALE CIMITERO MONUM	06/05/2015	06/05/2015					
1502567	PIAZZALE CIMITERO MONUM	06/05/2015	06/05/2015					
1502566	PIAZZALE CIMITERO MONUM	06/05/2015	06/05/2015					
1502565	PIAZZALE CIMITERO MONUM	06/05/2015	06/05/2015					
1502521	VIA VENINI 7 (MACCHI, 66)	04/05/2015	18/07/2015					
1502515	VIA VENINI 7 (MACCHI, 66)	04/05/2015	18/07/2015					
1502516	VIA VENINI 7 (MACCHI, 66)	04/05/2015	18/07/2015					
1502430	VIA SEPRIO 9	29/04/2015	02/05/2015					
1502442	VIA SEPRIO 9	29/04/2015	02/05/2015					
1502436	VIA SEPRIO 9	29/04/2015	02/05/2015					
1502376	CORSO VENEZIA 55	27/04/2015	03/05/2015					
1502362	CORSO VENEZIA 55	27/04/2015	03/05/2015					
1502370	CORSO VENEZIA 55	27/04/2015	03/05/2015					
1502367	CORSO VENEZIA 55	27/04/2015	03/05/2015					
1502371	CORSO VENEZIA 55	27/04/2015	03/05/2015					
1502312	VIA GENTILINO 10	24/04/2015	24/04/2015					
1502309	VIA GENTILINO 10	24/04/2015	24/04/2015					

Gestione Conformità Sopraluogo

Non conformità (COMPLETE): Riga 1 di 2430

Codice NC: 1502844

Sede di lavoro: VIA CATONE 30

Stato sopralluogo: N

Data Sopralluogo: 14/05/2015

Dirazione Centrale: []

Data Pubblicazione: 15/05/2015

Data Attivazione: 25/08/2015

Rapida Soluzione: [] Spazio Comune [] Congiunto [] Parziale [] Ultimo [x]

Data Completato: 25/08/2015

Gravità: 3 Probabilità: 2 Criticità: 4 Zona: 9

Tipo intervento: TECNICO EDILE Entro: immediato

Non Conformità: Contusioni

Rischio: POSSIBILI STRANGOLAMENTI DEI BAMBINI

Note Intervento: Si consiglia di installare dei sistemi di azionamento delle tende del tipo "veneziane" che possano eliminare possibili rischi da strangolamento dei bambini.

Note: Nelle aule della sezione "rossa" e "gialla", in corrispondenza di alcune finestre, sono presenti tende del tipo "veneziane" le cui cordicine per l'azionamento potrebbero risultare pericolose per i bambini.

Area: []

Note Sopralluogo: scuola dell'infanzia

Note Ref 81: []

Spesa in ambito d.Lgs. 81/08



- Il Mandato di Anticipazione n. 358 non può essere riemesso poiché con lo «*Split Payment*» il **saldo delle fatture** va effettuato tramite il Settore Contabilità della Ragioneria.
- La conseguente revisione della procedura di spesa ha necessariamente previsto la sostanziale differenza rispetto alle disposizioni operative del M.A. nella **modalità di saldo**.
- La Direzione Centrale/Unità Organizzativa che effettua la spesa, anziché spedire le fatture agli Uffici dei Datori di Lavoro per i bonifici, deve aver cura della determina di liquidazione al Settore Contabilità.

Spesa in ambito d.Lgs. 81/08



- Quest'anno gli importi sono stati così distribuiti:
 - Cap. 302.2 - Materiali e strumenti tecnico specialistici
D.D.n. 3618 - **€ 260.000,00** (di cui € 60.000,00 alla PL)
 - Cap. 303.1.12 - Piccole manutenzioni e sanificazioni
D.D.n. 3615 - **€ 250.000,00** (di cui € 40.000,00 alla PL)
 - Cap. 303.3 - formazione - D.D.n. 3616 - **€ 30.000,00**
 - DC Tecnica – per NC di SPP **€ 300.000,00**
 - Expo – SPP x smantellamento sito **€ 190.000,00**
- Con det. dir. n. 18 del 15 febbraio 2016 sono stati validati gli impegni di spesa ed è stato espresso il visto di regolarità contabile n. 155 del 26/02/2016.
- Gli importi dei Capitoli relativi ai beni e ai servizi sono stati suddivisi in quote per ciascuna D.C./Unità Organizzativa.

Assegnazione risorse



DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E APPLICAZIONE D.LGS. 81/08

DATORE DI LAVORO di riferimento	DIREZIONE CENTRALE UNITA' ORGANIZZATIVA	CAP 302.2 - DDN 3618 beni e materiali	CAP 303.1.12 - DDN 3615 servizi manut. e sanif.	CAP 303.3 - DDN 3616 formazione	TOTALE
AIES	Attività Produttive	4000,00	2000,00		
	Avvocatura	2000,00	1000,00		
	Bilancio	16000,00	9000,00		
	Entrate	4000,00	2000,00		
	Cultura	24000,00	12000,00		
	Politiche del Lavoro	6000,00	3000,00		
	Sistemi informativi	2000,00	1000,00		
	Partecipate	500,00	500,00		
	DS Internal Auditing	500,00	500,00		
TOTALE AIES		59000,00	31000,00		90000,00
ASC	Casa	2000,00	1000,00		
	Decentramento	24000,00	12000,00		
	Educazione	40000,00	24000,00		
	Politiche Sociali	16000,00	9000,00		
	Risorse Umane	8000,00	106000,00		
	Sport	4000,00	2000,00		
	Contact center	500,00	500,00		
	Cittadella degli Archivi	500,00	500,00		
TOTALE ASC		95000,00	155000,00		250000,00
	DG	2000,00	1000,00	30000,00	33000,00
AT	Gabinetto Sindaco	5000,00	3000,00		
	Presidenza Consiglio	500,00	500,00		
	Segreteria Generale	500,00	500,00		
	Mobilità e Trasporto	2000,00	1000,00		
	Opere Pubbliche	2000,00	1000,00		
	Sviluppo del Territorio	4000,00	2000,00		
	Tecnica	30000,00	15000,00		
TOTALE AT		46000,00	24000,00		100000,00

Determina dirigenziale di approvazione spesa



Ciascuna D.C./Unità Organizzativa deve provvedere agli interventi attinenti il D.lgs. 81/08, in spesa corrente e non in conto capitale, nel rispetto degli obblighi di legge e regolamentari in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (segnatamente il Codice Appalti, il Regolamento di Attuazione e le disposizioni regolamentari proprie del Comune di Milano).

Determina dirigenziale di approvazione spesa



Per i Capitoli 302.2 e 303.1.12, senza preventiva autorizzazione da parte dei D.L., nei limiti degli importi assegnati, ciascuna D.C./Unità Organizzativa provvede inoltre:

- alla gestione e liquidazione delle fatture che riceverà;
- alla determina dirigenziale dell'individuazione dell'affidatario prevista a secondo l'importo della spesa, soggetta a registrazione contabile;
- agli adempimenti conseguenti quali la pubblicazione ai fini della trasparenza della P.A., le comunicazioni relative gli acquisti tipo le modalità di acquisto e gli adempimenti che potranno essere successivamente necessari (es. Riaccertamento Residui).